TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCIÓN DE FALLAS PRIORIDAD 1 EN EL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN (PUERTOS DE ACCESO).



NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z.

En congruencia con la Separación Funcional, Teléfonos del Noroeste sólo presenta la información de los Puertos de Acceso.

ICD Grupo Externo: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021 = 174.00 ICD Grupo Interno: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021 = -

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021	=	-1.96	1.96

TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCIÓN DE FALLAS PRIORIDAD 2 EN EL SERVICIO DE INTERCONEXIÓN (PUERTOS DE ACCESO).




NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z.

En congruencia con la Separación Funcional, Teléfonos del Noroeste sólo presenta la información de los Puertos de Acceso.

ICD Grupo Externo: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021 = ICD Grupo Interno: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021 = -

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021	-	-1.96	1.96

PROMEDIO DE FALLAS PRIORIDAD 1, EN SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN (PUERTOS DE ACCESO).




NOTA: Con base a la teoría estadística, no existen elementos suficientes para aproximar el número de fallas a una distribución normal, por lo que la prueba Z no resulta adecuada ni representativa, sin embargo se presenta la gráfica en cumplimiento al acuerdo P/IFT/150617/340 reiterando que los valores no tienen significancia estadística.

En congruencia con la Separación Funcional, Teléfonos del Noroeste sólo presenta la información de los Puertos de Acceso.

ICD Grupo Externo: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021 = 0.0034 ICD Grupo Interno: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021 = 0

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021	1.0017	-1.96	1.96

PROMEDIO DE FALLAS PRIORIDAD 2, EN SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN (PUERTOS DE ACCESO).




NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z.

En congruencia con la Separación Funcional, Teléfonos del Noroeste sólo presenta la información de los Puertos de Acceso.

ICD Grupo Externo: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021 = 0
ICD Grupo Interno: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021 = 0

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021	-	-1.96	1.96

TIEMPO PROMEDIO PARA LA INSTALACIÓN DE ENLACES DEDICADOS DE NX64 Y E1 LARGA DISTANCIA




NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z.

ICD Grupo Externo: Abril = - Mayo = - Junio = - ICD Grupo Interno: Abril = - Mayo = - Junio = -

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Abril	-	-1.96	1.96
Mayo	=	-1.96	1.96
Junio	-	-1.96	1.96

TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCIÓN DE FALLAS PRIORIDAD 1 EN EL SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS




NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z.

ICD Grupo Externo: Abril = - Mayo = - Junio = ICD Grupo Interno: Abril = - Mayo = - Junio = 768.3

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Abril	-	-1.96	1.96
Mayo	-	-1.96	1.96
Junio	=	-1.96	1.96

TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCIÓN DE FALLAS PRIORIDAD 2 EN EL SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS




NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z.

ICD Grupo Externo: Abril = - Mayo = - Junio = ICD Grupo Interno: Abril = - Mayo = - Junio = -

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Abril	-	-1.96	1.96
Mayo	-	-1.96	1.96
Junio	-	-1.96	1.96

TIEMPO PROMEDIO DE SOLUCIÓN DE FALLAS PRIORIDAD 3 EN EL SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS



NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z.

ICD Grupo Externo: Abril = - Mayo = - Junio = ICD Grupo Interno: Abril = - Mayo = - Junio = -

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Abril	-	-1.96	1.96
Mayo	-	-1.96	1.96
Junio	=	-1.96	1.96

PORCENTAJE PROMEDIO DE DISPONIBILIDAD POR ENLACE DEDICADO SIN REDUNDANCIA




ICD Grupo Externo: ICD Grupo Interno:

Abril = 100 Abril = 100 Mayo = 100 Mayo = 100 Junio = 100 Junio = 99.9811

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Abril	=	-1.96	1.96
Mayo	-	-1.96	1.96
Junio	1.14	-1.96	1.96

PROMEDIO DE FALLAS PRIORIDAD 1 POR ENLACES DEDICADO



NOTA: Con base a la teoría estadística, no existen elementos suficientes para aproximar el número de fallas a una distribución normal, por lo que la prueba Z no resulta adecuada ni representativa. Sin embargo, se presenta la gráfica en cumplimiento al acuerdo P/IFT/150617/340 reiterando que los valores no tienen significancia estadística.

ICD Grupo Externo:Abril = 0Mayo = 0Junio = 0ICD Grupo Interno:Abril = 0Mayo = 0Junio = 0.01064

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Abril	=	-1.96	1.96
Mayo	=	-1.96	1.96
Junio	-1.42	-1.96	1.96

PROMEDIO DE FALLAS PRIORIDAD 2 POR ENLACES DEDICADO




NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z.

ICD Grupo Externo:Abril = 0Mayo = 0Junio = 0ICD Grupo Interno:Abril = 0Mayo = 0Junio = 0

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Abril	ı	-1.96	1.96
Mayo	-	-1.96	1.96
Junio	-	-1.96	1.96

PROMEDIO DE FALLAS PRIORIDAD 3 POR ENLACES DEDICADO




NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z.

ICD Grupo Externo:Abril = 0Mayo = 0Junio = 0ICD Grupo Interno:Abril = 0Mayo = 0Junio = 0

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Abril	-	-1.96	1.96
Mayo	=	-1.96	1.96
Junio	-	-1.96	1.96

TIEMPO PROMEDIO PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE REVENTA PARA USUARIO NUEVO (LÍNEA, PAQUETE, INTERNET), SIN ACOMETIDA




NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones para los meses abril y junio conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican ni calculan los valores de la prueba Z para los meses abril y junio.

 ICD Grupo Externo:
 Abril = -660.33
 Mayo = 503.77
 Junio = -1,106.89

 ICD Grupo Interno:
 Abril = -3,627.14
 Mayo = 4,449.77
 Junio = -4,029.95

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Abril	=	-1.96	1.96
Mayo	-17.50	-1.96	1.96
Junio	-	-1.96	1.96

TIEMPO PROMEDIO PARA LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE REVENTA PARA USUARIO NUEVO (LÍNEA, PAQUETE, INTERNET), CON ACOMETIDA




NOTA: Sin eventos en el trimestre.

ICD Grupo Externo: Abril = - Mayo = - Junio = - ICD Grupo Interno: Abril = - Mayo = - Junio = -

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max	
Abril	-	-1.96	1.96	
Mayo	=	-1.96	1.96	
Junio	-	-1.96	1.96	

TIEMPO PROMEDIO DE PROGRAMACIÓN DE VISITAS TÉCNICAS



NOTA: Debido a que no se cuenta con la frecuencia suficiente de observaciones conforme a lo indicado en el acuerdo P/IFT/150617/340, no se grafican los valores de la prueba Z.

ICD Grupo Externo: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021= - ICD Grupo Interno: Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021= -

Periodo	Valor Z	Rango Min	Rango Max
Del 01-Abril-2021 al 30-Junio-2021	-	-1.96	1.96